КАТАЛОГ МАСЕЛ 2025-2026

ВМПАВТО

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ООО «ВМПАВТО»



ОГЛАВЛЕНИЕ



НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ

30 лет непрерывного развития 3

Разработка - производство - упаковка 4

Моторные крепкие масла 8

Испытания гонками 16

Трансмиссионные масла 18

4Т масла Garden 21

2Т масла и для цепей 23

Масла ГУР 26

Мото 4Т 28

Контрактное производство 29

Миникаталог 30

30 ЛЕТ НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ

1996 - 2026

30 ЛЕТ
НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ

МНОГО ЭТО ИЛИ МАЛО?

Если сравнивать с западными гигантами, которые существуют больше века, то 30 лет – всего лишь миг.

Но если углубиться в наш путь, то становится ясно, что в эти 30 лет вложено невероятное количество усилий. Чтобы не просто существовать, но и постоянно бороться за лидерство.

НАУКА + СТРАСТЬ = НЕПОБЕДИМАЯ ФОРМУЛА

Все это заслуга команды профессионалов – целеустремленного коллектива компании.
Мы создаем автоматизированное производственное оборудование, разрабатываем рецептуры смазочных композиций, инвестируем в науку и технологии.
Лаборатории укомплектованы современной техникой для обеспечения непрерывности качества выпускаемой продукции

РАЗРАБОТАНО В ЛАБОРАТОРИЯХ, ПРОВЕРЕННО ДОРОГОЙ

За треть века мы стали экспертами в разработке и производстве смазочных материалов. И это не голословные заявления, а доверие наших партнеров и автомобилистов, применяющих продукцию на своей технике.

ДОВЕРИЕ – НАША ГЛАВНАЯ НАГРАДА

Мы благодарны каждому клиенту, кто хоть раз заливал крепкое масло, устранял скрип Валерой или смазывал велосипед нашими смазками.



Вперед к новым вершинам!

ТОЧНОСТЬ НА УРОВНЕ АТОМОВ

Четыре собственные современные лаборатории, оснащенные по последнему слову техники, позволяют нам не только осуществлять разработки и контроль качества продукции, но и проводить всевозможные научные исследования в области смазочных материалов.



ПЛАЗМА

Атомно-эмиссионный спектрометр анализирует масла, сжигая их в плазме при температуре до 10 000 °C — это в 1,5 раза горячее, чем на поверхности Солнца (~5 500 °C)! При этом атомы элементов возбуждаются и излучают свет с уникальными длинами волн. Это позволяет с высокой точностью определять состав пакета присадок и находить примеси в масле, например, индикаторы износа.

МАСЛЯНЫЙ ПОЛИГОН

Чтобы соответствовать допускам международных организаций и автопроизводителей необходимы как лабораторные, так и стендовые испытания.
Мы тестируем моторные и трансмиссионные масла на собственных стендовых двигателях разных типов — в условиях, максимально приближенных к реальным.
А скоро в строй встанет и новый стенд для испытаний мотоциклетных масел!
Жёсткие нагрузки, экстремальные температуры и длительные ресурсные испытания — чтобы ваши двигатели получали только лучшее.

В ХОДЕ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ОЦЕНИВАЮТСЯ:

- Износ
- Отложения и нагар
- Давления масла, температура масла в картере и в парах трения
- Акустические показатели — dB



ДО 500 ЧАСОВ
НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

Святослав Алымов
Инженер научного отдела

МЫ НЕ СМЕШИВАЕМ — МЫ СОЗДАЁМ С НУЛЯ

Собственное производство, выделяющее нас на фоне блендеров и упаковщиков. Мы самостоятельно производим не только автомобильные масла, но и компоненты для их приготовления.



СОЗДАЕМ ПАКЕТЫ ПРИСАДОК ПО СОБСТВЕННЫМ РЕЦЕПТУРАМ

САМОСТОЯТЕЛЬНО ГОТОВИМ РАСТВОР ПОЛИМЕРНОГО ЗАГУСТИТЕЛЯ

ПРИМЕНЯЕМ УНИКАЛЬНЫЕ КОМБИНАЦИИ БАЗОВЫХ МАСЕЛ III, IV И V ГРУПП

ФАСУЕМ ПРИ ПОМОЩИ ДОРАБОТАННОГО НАМИ ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОЕКТИРУЕМ - СОБИРАЕМ - ВНЕДРЯЕМ

Наш отдел автоматизации – это высокотехнологичный центр разработки и модернизации оборудования для производства и фасовки. Мы создаем, совершенствуем и поддерживаем производственные линии, используя передовые технологии и собственные ресурсы.

Передовые методы 3D печати и лазерной резки, сочетании с традиционными методами обработки – сваркой, болгаркой, гибкой – обеспечивают максимальную эффективность производственных процессов.



АРГОНОВАЯ СВАРКА

обеспечивает высочайшее качество соединений, что критично для ответственного промышленного оборудования: чистые, сверхнадежные швы, стойкие к коррозии и нагрузкам.

НЕ ТАКИЕ КАК ВСЕ

Нестандартный маркетинг - визитная карточка компании ВМПАВТО.
Яркие бренды, блогеры, радио, мерч, автоспорт и многое-многое другое...
Вы и сами все знаете :)



Собственная
гоночная команда



Реклама
на YouTube



Брендирование
и наружная реклама





CROSS CODE
9292

КРЕПКОЕ МАСЛО



CROSS CODE
9258



CROSS CODE
9212

ПОЧЕМУ МАСЛО ВМПАВТО КРЕПКОЕ?

1 ТРИСИНТЕТИКА И КВАДРОСИНТЕТИКА

Трисинтетические и квадросинтетические масла обладают повышенной стойкостью к нагарообразованию и угару.



2 ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОЛИБДЕНА

Органический молибден в составе масла значительно уменьшает трение в двигателе, снижая износ и расход топлива.




3 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ К НАГАРООБРАЗОВАНИЮ

Добавление алкилированных нафталинов (AN) препятствует образованию нагара на деталях двигателя. Это подтверждают как лабораторные, так и дорожные испытания.



4 БОЛЕЕ 300 МОТОЧАСОВ РАБОТЫ

Собственный пакет присадок, сложная синтетическая основа и крепкий полимер увеличивают срок службы масла в тяжелых условиях эксплуатации.



MODERN

НЕУГОРАЕМАЯ КВАДРОСИНТЕТИКА

Квадросинтетическая основа с добавлением PAO-масел наделяет масла линейки MODERN высокой стойкостью к угару и превосходными низкотемпературными свойствами.

PAO + 300 ppm МОЛИБДЕН

QUADRO SYNTHETIC AN PAO ESTER VHVI

БОРЕТСЯ С ЭФФЕКТОМ LSPI

LSPI — Преждевременное воспламенение топливной смеси на низких оборотах. Чаще проявляется на малообъемных турбированных двигателях, оснащенных системой непосредственного впрыска топлива.

MOTIVE

ГРАЖДАНСКОЕ МАСЛО ПРОВЕРЕННОЕ НА ТРЕКЕ

Благодаря трисинтетической основе, масла линейки MOTIVE препятствуют образованию нагара и обеспечивают максимальную защиту деталей двигателя даже в экстремальных условиях.

200 ppm МОЛИБДЕН

THREE SYNTHETIC AN ESTER VHVI

ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ 200

Высокий индекс вязкости обеспечивает прокачиваемость масла во время запуска при низких температурах и достаточную толщину масляной пленки для защиты на предельных рабочих температурах.

RESURS

ПРОДЛЕВАЕТ РЕСУРС ДВС

Масла Resurs борятся с проблемами угара масла, низкого давления масла, шумной работы двигателя.

400 ppm МОЛИБДЕН

100% SYNTHETIC VHVI



RESURS® — БРЕНД, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ

Добавка в моторное масло Resurs — это безразборная защита и восстановление поверхностей трения наночастицами мягких металлов.







W20 ← CROSS CODE 9264 — CROSS CODE 9212 — CROSS CODE 9286 → W40

9.3 сСт

W30
Границы вязкости

12.5 сСт

КВАДРОСИНТЕТИКА AN ESTER VHVI PAO

НЕУГОРАЕМАЯ КВАДРОСИНТЕТИКА

Квадросинтетическая основа с добавлением PAO-масел наделяет масла линейки MODERN высокой стойкостью к угару и превосходными низкотемпературными свойствами.

CODE	ВЕС	ТАРА
9257	1 л	Канистра
9260	20 л	Канистра
9261	60 л	Бочка

Остальные фасовки смотрите в конце каталога



КВАДРОСИНТЕТИКА

+250°C

Modern показывает заметно лучший результат в сравнении с обычными синтетическими маслам в тесте на нагарообразование.

СИНТЕТИКА

MODERN

300+ PPM БОЛЬШЕ МОЛИБДЕНА



CROSS CODE
9258

SP GF-6A

ТРИСИНТЕТИКА AN ESTER VHVI

КРЕПКОЕ МАСЛО ДЛЯ ГОРОДА

Благодаря трисинтетической основе, масла линейки MOTIVE препятствуют образованию нагара и обеспечивают максимальную защиту деталей двигателя даже в экстремальных условиях.

CODE	ВЕС	ТАРА
9222	1 л	Канистра
9223	4 л	Канистра
9224	60 л	Бочка

Остальные фасовки смотрите в конце каталога



10 000 км
Межсервисный интервал

MOTIVE

SN

200+ PPM БОЛЬШЕ МОЛИБДЕНА



CROSS CODE
9223

100% СИНТЕТИКА VHVI

ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ МОТОРА С ПРОБЕГОМ


Масла Resurs 100+ имеют повышенную вязкость, оставаясь в пределах допуска.
А богатый пакет противоизносных присадок продлит ресурс мотора.


CODE	ВЕС	ТАРА
9291	1 л	Канистра
9294	20 л	Канистра
9295	60 л	Бочка


Остальные фасовки смотрите в конце каталога

Борется с проблемами:









RESURS SERIES

400+ PPM БОЛЬШЕ МОЛИБДЕНА



CROSS CODE
9292



СЕРВИСНОЕ МАСЛО


НОВИНКА!

CODE	ВЕС	ТАРА
9350	4 л	Канистра
9351	20 л	Канистра

Остальные фасовки смотрите в конце каталога

ДЛЯ ПРОМЫВКИ И РАСКОКСОВКИ

Сервисное масло RESURS содержит в себе специальные противоизносные присадки, которые лучше защищают двигатель в процессе раскоксовки.



CROSS CODE
9350



ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ

Другие промывочные масла используются только на холостых оборотах и не подходят для работы в комплексе с раскоксовкой.



ЗАРАБАТЫВАЙ НА ДОПУСЛУГАХ

ЗАМЕНА МАСЛА

БЕЗ ОЧИСТКИ

+ОБЫЧНОЕ ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО

ОПОЛАСКИВАНИЕ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ



+СЕРВИСНОЕ МАСЛО RESURS

ОЧИЩЕНИЕ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ



+РАСКОКСОВКА ИЛИ 5-ТИ МИНУТКА

УСИЛИЕННОЕ ОЧИЩЕНИЕ



+СЕРВИСНОЕ МАСЛО +РАСКОКСОВКА

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ



CROSS CODE 9350

CROSS CODE 9606



+800°C

Температура
тормозных дисков

RACING HERO

НА ПРЕДЕЛЕ

+70°C

Температура в салоне болида
во время 4-х часовой гонки

+180°C

Температура в тонком
слое масла



CROSS CODE
9219

Два 1-х места подряд на
первом этапе чемпионата по
кольцевым гонкам «Classic
Touring" завоевала наша
гоночная команда
ВМПАВТО RACING



Дмитрий Саватеев
пилот VMPAUTO Racing

ГРАЖДАНСКОЕ МАСЛО
В ГОНКЕ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ



+120°C
температура масла
в двигателе

250 км/час
максимальная
скорость

Cupra TCR
2 литра турбо
350 л. с.

3 кг
массы тела
теряет пилот
за 4 часа гонки,
тогда как
масло - всего
100 г

Благодаря трисинтетической основе и крепкому полимеру, гражданское масло не разрушилось даже при температуре +120 °C в 4-х часовой гонке на выносливость.

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

CROSS CODE
9726





CROSS CODE
9701



CROSS CODE
9722



CROSS CODE
9729



REDUX

ДЛЯ МКПП

GL - 4

100% СИНТЕТИКА AN PAO ESTER VHVI

KRL ТЕСТ ПРОЙДЕН Масло ВМПАВТО не выпало за границы допуска по вязкости ✓

ДО 60 000 КМ БЕЗ ЗАМЕНЫ 60 000



CROSS CODE 9726

ДЛЯ РЕДУКТОРОВ

GL - 5 SCANIA STO 1:0, 2:0

100% СИНТЕТИКА PAO ESTER

KRL ТЕСТ ПРОЙДЕН Масло ВМПАВТО не выпало за границы допуска по вязкости ✓ НЕ БОЛЕЕ 1% РАЗЖИЖЕНИЯ

ДО 120 000 КМ БЕЗ ЗАМЕНЫ 120 000



CROSS CODE 9702

CODE	ВЕС	ТАРА
9725	1 л	Канистра
9726	4 л	Канистра
9727	20 л	Канистра

Остальные фасовки смотрите в конце каталога

УНИВЕРСАЛЬНОЕ

GL - 4/5

100% СИНТЕТИКА AN PAO ESTER VHVI

KRL ТЕСТ ПРОЙДЕН Масло ВМПАВТО не выпало за границы допуска по вязкости ✓

ДО 60 000 КМ БЕЗ ЗАМЕНЫ 60 000



CROSS CODE 9729

CODE	ВЕС	ТАРА
9728	1 л	Канистра
9729	4 л	Канистра
9730	20 л	Канистра

Остальные фасовки смотрите в конце каталога

ДЛЯ АКПП

ATF-MULTI Dexron-VI, SP-4, WS

100% СИНТЕТИКА PAO ESTER VHVI

KRL ТЕСТ ПРОЙДЕН Масло ВМПАВТО не выпало за границы допуска по вязкости ✓

ДО 60 000 КМ БЕЗ ЗАМЕНЫ 60 000

CODE	ВЕС	ТАРА
9716	1 л	Канистра
9717	4 л	Канистра
9718	20 л	Канистра

Остальные фасовки смотрите в конце каталога



CROSS CODE 9717

ДЛЯ ВАРИАТОРОВ

CVT-MULTI TC, NS-3, J4

100% СИНТЕТИКА PAO ESTER VHVI

KRL ТЕСТ ПРОЙДЕН Масло ВМПАВТО не выпало за границы допуска по вязкости ✓

ДО 30 000 КМ БЕЗ ЗАМЕНЫ 30 000

CODE	ВЕС	ТАРА
9722	1 л	Канистра
9723	4 л	Канистра
9724	20 л	Канистра

Остальные фасовки смотрите в конце каталога



CROSS CODE 9720

ДЛЯ РОБОТОВ

DCT/DSG

100% СИНТЕТИКА PAO ESTER VHVI

KRL ТЕСТ ПРОЙДЕН Масло ВМПАВТО не выпало за границы допуска по вязкости ✓

ДО 40 000 КМ БЕЗ ЗАМЕНЫ 40 000



CROSS CODE 9723

КОРРЕКТНАЯ РАБОТА ДО -40°C



CROSS CODE
9283



CROSS CODE
9282

GARDEN 4T

МАСЛА ДЛЯ САДОВОЙ ТЕХНИКИ



CROSS CODE
9284

- Лёгких тракторов
- Генераторов
- Газонокосилок
- Снегоуборщиков
- Бензотриммеров
- Мотокультиваторов
- Виброплит
- Мотопомп
- Садовых измельчителей

GARDEN 4T API SJ

ПРЕВОСХОДНОЕ САДОВОЕ МАСЛО

Садовая линейка GARDEN, на 99% состоящая из российских компонентов, превосходит международные требования в области качества и подходит для любой 4х-тактной садовой техники.

VHVI MINERAL
SJ/CF
ВМПАВТО
Semi Synthetic

ФОРМУЛА ЧИСТОТЫ

Высокоочищенные базовые масла, в сочетании с пакетом присадок разработки ВМПАВТО, предотвращают образование нагара на деталях двигателя.

Масло ВМПАВТО | Аналоги



реальные фото

ТЕХНИКА СЛУЖИТ ДОЛЬШЕ

Ресурсные испытания показывают отсутствие частиц железа в масле после 20 часов работы.

Износ 0 ppm

CODE	ВЕС	ТАРА
9310	1 л	Канистра
9311	1 л	Канистра
9282	4 л	Канистра

Остальные фасовки смотрите в конце каталога



CROSS CODE
9283

2Т МАСЛА

CROSS CODE
9231




CROSS CODE
9208

CROSS CODE
9207

БЕЗ ДЫМА И ГАРИ

В 10 раз меньше дыма и нагара

*Остаток золы после сгорания масла



ВМПАВТО | АНАЛОГИ



*Пятно износа после испытаний на машине трения

CROSS CODE
9230



ДЛЯ БЕНЗОПИЛ, ГАЗОНОКОСИЛОК, ТРИММЕРОВ

CODE	ВЕС	ТАРА
9230	200 мл	Туба
9231	1 л	Канистра
9209	1 л	Канистра

Остальные фасовки смотрите в конце каталога

ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ, СКУТЕРОВ, МОТОБЛОКОВ



CROSS CODE
9208

МАСЛО ДЛЯ ЦЕПЕЙ

БЕНЗО- И ЭЛЕКТРОПИЛ

CODE	ВЕС	ТАРА
9206	200 мл	Туба
9207	1 л	Канистра

Остальные фасовки смотрите в конце каталога

СУПЕР ЛИПКОЕ

Масло имеет высокую адгезию, что позволяет снизить его расход и минимизировать разбрызгивание.

Не загрязняет пиломатериал

Не разбрызгивается

ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ЦЕПИ



CROSS CODE
9206

МАСЛА ГУР

CROSS CODE
9201



МАСЛА ГУР

GLOW PSF

CODE	ВЕС	ТАРА
9303	1 л	Канистра
9354	20 л	Канистра
9213	200 л	Бочка

Остальные фасовки смотрите в конце каталога

100%
СОВМЕСТИМОСТЬ С ЖИДКОСТЯМИ ГУР

СВЕТИТСЯ В УЛЬТРАФИОЛЕТЕ

Позволяет обнаружить место утечки.



CROSS CODE
5201



РЕМОНТНАЯ ЖИДКОСТЬ ГУР

При возникновении повышенного шума в работе гидроусилителя, вибрации, тугого руля, обнаружении течи гидравлической жидкости – рекомендуем добавлять ремонтную жидкость для ГУР «iMagnet PSF».



МОЩНЫЙ СТАРТ ДЛЯ ВАШЕГО БРЕНДА!

ОТ СТИК-ПАКЕТА ДО БОЧКИ

Здесь создают автохимию и масла с безупречным качеством, проверенным годами. Огромный ассортимент, гибкая фасовка под любые задачи, маркировка «Честный знак» и полное сопровождение — от дизайна упаковки до готовой документации. Доверяйте профессионалам, которые превратят ваши идеи в успех!



Выбирайте из 4000 рецептур

1

Подберем для вас упаковку

2

Создадим ваш уникальный дизайн


3

Подготовим необходимую документацию

4

Промаркируем по системе «Честный знак»

5





Мгновенное и мягкое сцепление без потери мощности и защита фрикционов от разрушения

мото масло в мокром сцеплении должно одновременно смазывать и создавать трение — две противоположные задачи, которые moto core решает без компромиссов

МОТОРНЫЕ МОТО МАСЛА



КОМФОРТ 10W-40
JASO MA2

Усилено ПАО и Эстерами для защиты при частых стартах со светофора и при въезде в горку с пассажиром

Аналоги: / Motul 5100 / Ipone Katana / Repsol Moto Sintetico

код	фасовка	тара	упаковка
9339	1 л	канистра	8 шт
9340	4 л	канистра	3 шт



КОМФОРТ 10W-50
JASO MA2

Усилено ПАО и Эстерами для защиты при частых стартах со светофора и при въезде в горку с пассажиром

Аналоги: / Motul 5100 / Ipone Katana / Repsol Moto Sintetico

код	фасовка	тара	упаковка
9341	1 л	канистра	8 шт
9342	4 л	канистра	3 шт



КРОСС 10W-40
JASO MA2

Защищает от перегрева без встречного обдува и спасает коробку от ударных нагрузок при прыжках и езде внатяг

Аналоги: / Liqui Moly Motorbike Offroad / Eni i-Ride Moto

код	фасовка	тара	упаковка
9343	1 л	канистра	8 шт
9344	4 л	канистра	3 шт



КРОСС 10W-50
JASO MA2

Защищает от перегрева без встречного обдува и спасает коробку от ударных нагрузок при прыжках и езде внатяг

Аналоги: / Liqui Moly Motorbike Offroad / Eni i-Ride Moto

код	фасовка	тара	упаковка
9345	1 л	канистра	8 шт
9346	4 л	канистра	3 шт



СПОРТ 10W-40
JASO MA2

Защищает мотор в красной зоне тахометра и предотвращает разжижение масла при работе в высокофорсированном двигателе.

Аналоги: / Motul 7100 / Ipone Stroke 4 / Liqui Moly Motorbike Synth Street Race

код	фасовка	тара	упаковка
9347	1 л	канистра	8 шт
9348	4 л	канистра	3 шт



СПОРТ 10W-50
JASO MA2

Защищает мотор в красной зоне тахометра и предотвращает разжижение масла при работе в высокофорсированном двигателе.

Аналоги: / Motul 7100 / Ipone Stroke 4 / Liqui Moly Motorbike Synth Street Race

код	фасовка	тара	упаковка
9349	1 л	канистра	8 шт
9353	4 л	канистра	3 шт

МОТОРНЫЕ МАСЛА MOTIVE API SN



MOTIVE 5W-30

API SN/CF, ACEA A3/B4

Соответствует допускам: VW 502 00, 505 00 / Renault RN0700, RN0710 / BMW LL-01 / Opel GM-LL-B-025 / MB 226.5, 229.5, 229.3 / Porsche A40 / PSA B71 2296

код	фасовка	тара	упаковка
9210	1 л	канистра	8 шт
9212	4 л	канистра	3 шт
9247	4+1 л	коробка	1 шт
9232	20 л	канистра	1 шт
9211	60 л	бочка	1 шт
9213	200 л	бочка	1 шт



MOTIVE 5W-30

API SN/CF, ACEA A5/B5, ILSAC-GF-5

Соответствует допускам: Renault RN 0700 / Ford WSS-M2C-913-A/B/C

код	фасовка	тара	упаковка
9214	1 л	канистра	8 шт
9215	4 л	канистра	3 шт
9248	4+1 л	коробка	1 шт
9233	20 л	канистра	1 шт
9216	60 л	бочка	1 шт
9217	200 л	бочка	1 шт



MOTIVE 5W-30

API SN/CF, ACEA C3

Соответствует допускам: GM DEXOS2 / MB 229.31, 229.51, VW 504.00 / 507.00, BMW LL-04 / PORSCHE C30

код	фасовка	тара	упаковка
9218	1 л	канистра	8 шт
9219	4 л	канистра	3 шт
9249	4+1 л	коробка	1 шт
9235	20 л	канистра	1 шт
9220	60 л	бочка	1 шт
9221	200 л	бочка	1 шт



MOTIVE 5W-40

API SN/CF, ACEA C3

Соответствует допускам: GM DEXOS2 / MB-APPROVAL 229.51 / MB 229.31, 226.5 / RENAULT RN0700, RN0710 / VW 505.00, 505.01 / BMW LL-04, PORSCHE A40 / FORD WSS-M2C-917-A

код	фасовка	тара	упаковка
9226	1 л	канистра	8 шт
9227	4 л	канистра	3 шт
9251	4+1 л	коробка	1 шт
9236	20 л	канистра	1 шт
9228	60 л	бочка	1 шт
9229	200 л	бочка	1 шт



MOTIVE 5W-40

API SN/CF, ACEA A3/B4

Соответствует допускам: VW 502 00, 505 00 / Renault RN0700, RN0710 / BMW LL-01 / Opel GM-LL-B-025 / MB 226.5, 229.5, 229.3 / Porsche A40 / PSA B71 2296

код	фасовка	тара	упаковка
9222	1 л	канистра	8 шт
9223	4 л	канистра	3 шт
9250	4+1 л	коробка	1 шт
9234	20 л	канистра	1 шт
9224	60 л	бочка	1 шт
9225	200 л	бочка	1 шт



MOTIVE 10W-40 СИНТЕТИЧЕСКОЕ

API SN/CF, ACEA A3/B4

Соответствует допускам: VW 502.00, 505 / RENAULT RN0700, RN0710 / MB 229.3 / АО «АВТОВАЗ» / PSA B71 2296

код	фасовка	тара	упаковка
9242	1 л	канистра	8 шт
9243	4 л	канистра	3 шт
9252	4+1 л	коробка	1 шт
9244	20 л	канистра	1 шт
9245	60 л	бочка	1 шт
9246	200 л	бочка	1 шт

МОТОРНЫЕ МАСЛА MODERN API SP



MODERN 0W-20

API SP, ILSAC GF-6A

Соответствует допускам: GM DEXOS1 GEN3

код	фасовка	тара	упаковка
9257	1 л	канистра	8 шт
9258	4 л	канистра	3 шт
9259	4+1 л	коробка	1 шт
9260	20 л	канистра	1 шт
9261	60 л	бочка	1 шт
9262	200 л	бочка	1 шт



MODERN 5W-20

API SP, ILSAC GF-6A

Соответствует допускам: GM DEXOS1 GEN3

код	фасовка	тара	упаковка
9269	1 л	канистра	8 шт
9270	4 л	канистра	3 шт
9271	4+1 л	коробка	1 шт
9272	20 л	канистра	1 шт
9273	60 л	бочка	1 шт
9274	200 л	бочка	1 шт



MODERN 0W-30

API SP, ILSAC GF-6A, ACEA A7/B7

Соответствует допускам: GM DEXOS1 GEN3 / RENAULT RN 0700

код	фасовка	тара	упаковка
9263	1 л	канистра	8 шт
9264	4 л	канистра	3 шт
9265	4+1 л	коробка	1 шт
9266	20 л	канистра	1 шт
9267	60 л	бочка	1 шт
9268	200 л	бочка	1 шт



MODERN 5W-30

API SP, ILSAC GF-6A, ACEA A7/B7

Соответствует допускам: GM DEXOS1 GEN3 / RENAULT RN 0700

код	фасовка	тара	упаковка
9275	1 л	канистра	8 шт
9276	4 л	канистра	3 шт
9277	4+1 л	коробка	1 шт
9278	20 л	канистра	1 шт
9279	60 л	бочка	1 шт
9280	200 л	бочка	1 шт



MODERN 0W-40

API SP, ACEA A3/B4

Соответствует допускам: VW 502.00, 505.00 / RENAULT RN0700, RN0710 / MB 229.3, MB 229.5 / BMW LL-01 / PSA B71 2296

код	фасовка	тара	упаковка
9320	1 л	канистра	8 шт
9321	4 л	канистра	3 шт
9322	4+1 л	коробка	1 шт
9323	20 л	канистра	1 шт
9324	60 л	бочка	1 шт
9325	200 л	бочка	1 шт



MODERN 5W-40

API SP, ACEA A3/B4

Соответствует допускам: VW 502.00, 505.00 / RENAULT RN0700, RN0710 / MB 229.3, MB 229.5 / BMW LL-01 / PSA B71 2296

код	фасовка	тара	упаковка
9314	1 л	канистра	8 шт
9315	4 л	канистра	3 шт
9316	4+1 л	коробка	1 шт
9317	20 л	канистра	1 шт
9318	60 л	бочка	1 шт
9319	200 л	бочка	1 шт

МОТОРНЫЕ МАСЛА RESURS 100+ API SL



RESURS 100+ 5W-30

API SL/CF, ACEA A3/B4

Соответствует допускам: VW 502.00, 505.00 / MB 229.3, 229.5 / BMW LL-01 / RENAULT RN0700/RN0710 / АО «АВТОВАЗ»

код	фасовка	тара	упаковка
9285	1 л	канистра	8 шт
9286	4 л	канистра	3 шт
9287	4+1 л	коробка	1 шт
9288	20 л	канистра	1 шт
9289	60 л	бочка	1 шт
9290	200 л	бочка	1 шт



RESURS 100+ 5W-40

API SL/CF, ACEA A3/B4

Соответствует допускам: VW 502.00, 505.00 / MB 229.3, 229.5 / BMW LL-01 / RENAULT RN0700/RN0710 / АО «АВТОВАЗ»

код	фасовка	тара	упаковка
9291	1 л	канистра	8 шт
9292	4 л	канистра	3 шт
9293	4+1 л	коробка	1 шт
9294	20 л	канистра	1 шт
9295	60 л	бочка	1 шт
9296	200 л	бочка	1 шт



RESURS 100++ 10W-40

API SL/CF, ACEA A3/B4

Соответствует допускам: VW 502.00, 505.00 / MB 229.3, 229.5 / BMW LL-01 / RENAULT RN0700/RN0710 / АО «АВТОВАЗ»

код	фасовка	тара	упаковка
9297	1 л	канистра	8 шт
9298	4 л	канистра	3 шт
9299	4+1 л	коробка	1 шт
9300	20 л	канистра	1 шт
9305	60 л	бочка	1 шт
9306	200 л	бочка	1 шт



DIESEL CI-4 10W-40 СИНТЕТИЧЕСКОЕ

API CL-4/SL, ACEA E4/E7

Для дизельных ДВС коммерческого транспорта. Соответствует допускам: MB-Approval 228.5 / MAN M 3277 / MTU Oil Category 3 / Cummins CES 20072 / DAF Extended Drain / ZF TE-ML 04C

код	фасовка	тара	упаковка
9801	20 л	канистра	1 шт
9802	60 л	бочка	1 шт
9803	200 л	бочка	1 шт



RACING HERO 10W-50

API SN, ACEA A3/B4

Для форсированных высоконагруженных двигателей. Непревзойденная защита двигателя от износа, как в городе так и на треке, благодаря увеличенному содержанию противоизносных (ZDDP) и антифрикционных компонентов (MODTC)

код	фасовка	тара	упаковка
9238	1 л	канистра	8 шт
9237	4 л	канистра	3 шт

ТРАНСМИССИОНЫЕ МАСЛА REDUX



REDUX 75W-90

GL-4

Предназначено для использования в коробках передач в блоке с главной передачей переднего ведущего моста, механических коробках передач, раздаточных коробках.

код	фасовка	тара	упаковка
9725	1 л	канистра	8 шт
9726	4 л	канистра	3 шт
9727	20 л	канистра	1 шт



REDUX 75W-90

GL-4/5

Подходит для МКПП, редукторов, дифференциалов, раздаточных коробок, мостов легковых и грузовых автомобилей, внедорожников.

код	фасовка	тара	упаковка
9728	1 л	канистра	8 шт
9729	4 л	канистра	3 шт
9730	20 л	канистра	1 шт



REDUX 75W-90

GL-5, SCANIA STO 1:0A

Масло предназначено для редукторов, дифференциалов, раздаточных коробок, мостов легковых и грузовых автомобилей, внедорожников.

код	фасовка	тара	упаковка
9711	1 л	канистра	8 шт
9712	4 л	канистра	3 шт
9713	20 л	канистра	1 шт
9714	60 л	бочка	1 шт
9715	205 л	бочка	1 шт



REDUX 75W-140

GL-5, SCANIA STO 2:0A

Масло предназначено для редукторов, дифференциалов, раздаточных коробок, мостов легких и тяжелых грузовых автомобилей, внедорожников.

код	фасовка	тара	упаковка
9701	1 л	канистра	8 шт
9702	4 л	канистра	3 шт
9703	20 л	канистра	1 шт
9704	60 л	бочка	1 шт
9705	205 л	бочка	1 шт



REDUX ATF MULTI

DEXRON-VI, SP-4, WS

Рекомендации: AISIN WARNER AW-1, BMW M-1375.4, Ford WSS-M2C924-A, GM DEXRON-IV, Honda ATF DW-1, Huindai SP IV / SPH-IV, MB 236.12, 236.13, 236.14, Mercon LV / SP, Mitsubishi SP-IV & ATF J-2, Nissan MATIC S, Toyota TYPE WS (JWS 3324), ZF LIFEGUARDFLUID8, VW G 055 005 / G 055 162 / G 055 540 / G 060 162

код	фасовка	тара	упаковка
9716	1 л	канистра	8 шт
9717	4 л	канистра	3 шт
9718	20 л	канистра	1 шт



REDUX CVT MULTI

TC, NS-3, J4

Рекомендации: VW/Audi TL 521 80 (G 052 180 A2), BMW Mini Cooper EZL 799A, Dodge/Jeep/Chrysler NS-2, Chery CVT, GM/Saturn DEX-CVT, Honda CVT, Hyundai/Kia SP III/CVTF H1, Lexus FLUID TC/FE, Mazda CVT 3320, Mitsubishi Diaqueen CVTF-J1/J4, Nissan NS1, NS-2, NS-3, Suzuki CVTF GREEN 1/2 / TC/NS-2, Toyota CVTF TC/FE.

код	фасовка	тара	упаковка
9719	1 л	канистра	8 шт
9720	4 л	канистра	3 шт
9721	20 л	канистра	1 шт



REDUX DCT/DSG

УНИВЕРСАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ РОБОТ. КПП

Рекомендации: VW (Audi, Seat, Skoda) 6-SPEED FWD, Renault EDC 6-SPEED, Chrysler POWERSHIFT 6-SPEED, Ford POWERSHIFT 6-SPEED, Mitsubishi TC-SST 6-SPEED, Peugeot / Citroen DCS 6-SPEED, Volvo POWERSHIFT 6-SPEED.

код	фасовка	тара	упаковка
9722	1 л	канистра	8 шт
9723	4 л	канистра	3 шт
9724	20 л	канистра	1 шт

2Т МАСЛА



ДЛЯ САДОВОЙ ТЕХНИКИ

НИЗКОЗОЛЬНОЕ: БЕЗ ДЫМА, БЕЗ НАГАРА

Полусинтетическое. Для двухтактных двигателей со смешанной и раздельной системой смазки.

код	фасовка	тара	упаковка
9230	200 мл	туба	32 шт
9231	1 л	канистра	8 шт
9327	4 л	канистра	3 шт



ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ

НИЗКОЗОЛЬНОЕ: БЕЗ ДЫМА, БЕЗ НАГАРА

Полусинтетическое. Для двухтактных двигателей со смешанной и раздельной системой смазки.

код	фасовка	тара	упаковка
9208	200 мл	туба	32 шт
9209	1 л	канистра	8 шт

МАСЛО ДЛЯ ЦЕПЕЙ БЕНЗОПИЛ

УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ЦЕПИ

Минеральное адгезионное масло для смазки цепи и шины бензиновых и электрических пил. Высокая адгезия, позволяет снизить расход масла. В состав масла входят противоизносные и антиокислительные присадки.

код	фасовка	тара	упаковка
9206	200 л	туба	32 шт
9207	1 л	канистра	8 шт
9281	4 л	канистра	3 шт



МОТОРНЫЕ МАСЛА GARDEN 4Т API SJ



GARDEN 5W-30 ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

API SJ/CF

Всесезонное полусинтетическое моторное масло разработано специально для четырехтактных бензиновых ДВС малой сельскохозяйственной техники и садового инструмента.

код	фасовка	тара	упаковка
9331	1 л	канистра	8 шт
9332	4 л	канистра	3 шт



GARDEN 10W-30 ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

API SJ/CF

Всесезонное полусинтетическое моторное масло разработано специально для четырехтактных бензиновых ДВС малой сельскохозяйственной техники и садового инструмента.

код	фасовка	тара	упаковка
9310	1 л	канистра	8 шт
9282	4 л	канистра	3 шт



GARDEN 10W-40 ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

API SJ/CF

Всесезонное полусинтетическое моторное масло разработано специально для четырехтактных бензиновых ДВС малой сельскохозяйственной техники и садового инструмента.

код	фасовка	тара	упаковка
9311	1 л	канистра	8 шт
9283	4 л	канистра	3 шт



GARDEN 15W-40 МИНЕРАЛЬНОЕ

API SJ/CF

Всесезонное минеральное моторное масло разработано специально для четырехтактных бензиновых ДВС малой сельскохозяйственной техники и садового инструмента.

код	фасовка	тара	упаковка
9312	1 л	канистра	8 шт
9284	4 л	канистра	3 шт

ЖИДКОСТИ ГУР



ЖИДКОСТЬ ГУР -50°С

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКАЯ

Морозостойкая. Для гидроусилителя руля легковых и грузовых автомобилей. Легко прокачивается в системе, защищает детали от износа.

код	фасовка	тара	упаковка
9203	1 л	канистра	8 шт
9254	20 л	канистра	1 шт



ЖИДКОСТЬ ГУР -60°С

СИНТЕТИЧЕСКАЯ

Морозостойкая. Для гидроусилителя руля легковых и грузовых автомобилей. Легко прокачивается в системе, защищает детали от износа.

код	фасовка	тара	упаковка
9201	1 л	канистра	8 шт
9255	20 л	канистра	1 шт
9313	200 л	бочка	1 шт



IMAGNET PSF

РЕМОНТНАЯ ЖИДКОСТЬ ГУР

За 5 минут решает проблемы недостаточного давления насоса, гула и вибрации в крайних положениях руля, «тугого» руля. Без твёрдых частиц. Безопасна для сальников, защищает от коррозии.

код	фасовка	тара	упаковка
5201	90 мл	флакон	10 шт

АЭРОЗОЛЬНЫЕ СМАЗКИ ВАЛЕРА



МАСТЕР-СМАЗКА ВАЛЕРА
ДЛЯ ДАЧИ И ГАРАЖА

ХИТ

Синтетическая мастер-смазка с антикоррозионным и антифрикционным комплексом присадок. Не оказывает негативного воздействия на большинство марок резин и пластиков.

код	фасовка	тара	упаковка
8603	210 мл	аэрозоль	6 шт
8601	400 мл	аэрозоль	6 шт
8606	650 мл	аэрозоль	12 шт





ЖИДКИЙ КЛЮЧ ВАЛЕРА
ДЛЯ СЕРВИСА

ХИТ

Профессиональная проникающая смазка, предназначенная для разборки закисших соединений. Обладает усиленными проникающими свойствами. Подходит для смазывания механизмов..

код	фасовка	тара	упаковка
8612	140 мл	аэрозоль	12 шт
8611	210 мл	аэрозоль	6 шт
8610	400 мл	аэрозоль	6 шт
8609	650 мл	аэрозоль	12 шт



МУЛЬТИСМАЗКА ВАЛЕРА ДОМА
ДЛЯ ДОМА

ХИТ

Поможет в мелком ремонте дома, на даче, в офисе. Возвращает четкость работы замкам и устраняет скрип дверей надолго.

код	фасовка	тара	упаковка
8602	140 мл	аэрозоль	12 шт
8621	210 мл	аэрозоль	6 шт
8622	400 мл	аэрозоль	6 шт

ПРОМЫВКИ ДВС



«БЫСТРАЯ» ПРОМЫВКА
ЭФФЕКТ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ

Подходит при переходе на масло другой марки или другого типа. Моющие компоненты более полно выводят старое масло из системы. Подходит для всех типов двигателей.

код	фасовка	тара	упаковка
5101	350 мл	флакон	16 шт



«МЯГКАЯ» ПРОМЫВКА
ЭФФЕКТ ЧЕРЕЗ 300 КМ

Мягкое очищение масляной системы двигателя. Заливается за 300 км до смены масла. Не содержит агрессивных компонентов. Действует постепенно, не допуская отслоения крупных частиц и попадания их в масляные каналы.

код	фасовка	тара	упаковка
5102	350 мл	флакон	16 шт

КОМПЛЕКСНАЯ РАСКОКСОВКА ДВС



КОМПЛЕКСНАЯ РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ
ГОТОВЫЙ НАБОР ОТ УГАРА МАСЛА

Набор из трех продуктов. В комплекте: пенная раскоксовка Валера, раскоксойл Валера и реметаллизант Ресурс, длинная трубка и перчатки. Последовательное применение каждого состава повышает эффективность процедуры очищения системы ГРМ, цилиндро-поршневой группы и форсунок.

Объём двигателя до 2.5 л

код	фасовка	тара	упаковка
8512	400 мл	коробка	8 шт

ОЧИСТИТЕЛИ ДВС



КОФКС: КОНЦЕНТРАТ ОЧИСТИТЕЛЯ ФОРСУНОК И КАМЕРЫ СГОРАНИЯ

Безразборная очистка форсунок, восстановление равномерного распыла. Удаление нагара на клапанах, поршне и стенках камеры сгорания. Устранение повышенного расхода топлива.

код	фасовка	тара	упаковка
9412	500 мл	флакон	12 шт
9410	1 л	флакон	9 шт
9413	500 мл	флакон	12 шт



ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВНУТРЕННИХ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ

ХИТ

Очистка снятых деталей бензиновых и дизельных двигателей, клапанов EGR, турбокомпрессоров и иных деталей из алюминия, стали, чугуна от углеродистых отложений: лак, нагар, шлам. Без резкого запаха.

код	фасовка	тара	упаковка
9406	500 мл	флакон с тригером	12 шт
9408	1 л	флакон с тригером	9 шт
9409	5 л	канистра	3 шт



ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА

Профессиональное средство очистки карбюратора, дроссельного узла, а также других деталей, подверженных образованию лака и нагара.

код	фасовка	тара	упаковка
8418	650 мл	аэрозоль	12 шт



ОЧИСТИТЕЛЬ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ.

Очистка дроссельной заслонки решает такие проблемы как: тяжелый пуск, нестабильная работа на холостом ходу.

код	фасовка	тара	упаковка
8417	650 мл	аэрозоль	12 шт



ПЕННАЯ РАСКОКСОВКА

ХИТ

Раскоксовка в виде пены. Смачивает, размягчает, растворяет и смывает лаковые отложения. Заполняет фасовкаь обьем камеры сгорания в отличие от жидких составов. Поставляется с трубочкой 60 см.

код	фасовка	тара	упаковка
8506	210 мл	аэрозоль	6 шт
8505	400 мл	аэрозоль	6 шт
8507	650 мл	аэрозоль	9 шт



РАСКОКСОЙЛ «ВАЛЕРА«

ХИТ

В 100 раз сильнее обычных промывок. Гарантированно растворяет отложения в масляных каналах за 20 минут.

код	фасовка	тара	упаковка
9601	100 мл	флакон	18 шт
9603	300 мл	флакон	12 шт
9605	1 л	флакон	9 шт



РАСКОКСОВКА RESURS

NEW

Освобождает маслосъёмные кольца, снижая угар масла. Состав растворяет в масле труднорастворимые вещества, исключая вероятнось закупорки маслоотводящих каналов и задира абразивными частицами.

код	фасовка	тара	упаковка
9606	100 мл	флакон	18 шт



СЕРВИСНОЕ МАСЛО RESURS
SAE 30

NEW

Сервисное моторное масло разработано специально для промывки и раскоксовки четырехтактных бензиновых ДВС. Увеличенная «грязеемкость» позволяет улучшить очистку ДВС при применении раскоксовывающих составов.

код	фасовка	тара	упаковка
9350	4 л	канистра	3 шт
9351	20 л	канистра	1 шт

ДОБАВКИ В МАСЛО



RESURS UNIVERSAL
ДЛЯ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

ХИТ

Реметаллизант для безразборного восстановления и защиты двигателя от износа.

код	фасовка	тара	упаковка
4302	50 г	флакон	6 шт
4301	100 г	флакон	20 шт



RESURS DIESEL
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Реметаллизант для безразборного восстановления и защиты двигателя от износа, в том числе с турбонаддувом и системой впрыска Common Rail.

код	фасовка	тара	упаковка
4401	50 г	флакон	6 шт



RESURS-T ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ КПП

Реметаллизант для безразборного ремонта и защиты от износа МКПП, редукторов и мостов авто. Ускоряет переключение передач, снижает шум и вибрации.

код	фасовка	тара	упаковка
4501	50 г	флакон	6 шт



RESURS GAS
ДЛЯ ДВС, РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗЕ

Реметаллизант. Снижает скорость износа, обеспечивает оптимальный режим смазывания, продлевая срок службы.

код	фасовка	тара	упаковка
4811	50 г	флакон	6 шт



RESURS AT ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КПП

Реметаллизант для безразборного ремонта и защиты от износа АКПП. Ускоряет переключение передач, снижает шум и вибрации.

код	фасовка	тара	упаковка
4701	50 г	флакон	25 шт



RESURS NEXT

ХИТ

Для безразборного восстановления бензиновых, дизельных и работающих на сжиженном и сжатом газе двигателей.

код	фасовка	тара	упаковка
4305	17 г	стик-пакет	100 шт
4304	75 г	флакон	8 шт



ГИЛЬЗОВКА RESURS
METALLIC-ESTER

NEW

Уникальная совокупность базовых масел 5 группы и металлоплакирующего комплекса. Она формирует прочное антифрикционное покрытие подобное гильзе, обладающее улучшенной способностью к удержанию масла на поверхности.

код	фасовка	тара	упаковка
4812	100 мл	флакон	12 шт



RESURS SUPER
СТАБИЛИЗАТОР МАСЛА

Защита деталей от износа за счет композиции противоизносных и антифрикционных присадок и полимеров, повышающих прочность масляной пленки. Для дизельных и бензиновых двигателей. Безопасен для турбин. Действует до следующей замены масла.

код	фасовка	тара	упаковка
8304	90 мл	туба	15 шт



IMAGNET P 14
СТАБИЛИЗАТОР НИЗКОВЯЗКОГО МАСЛА

Полимерный комплекс многократно повышает прочность масляной пленки в парах трения: кулачки распредвала, вкладыши, стенки цилиндров и кольца. Подходит для низковязких масел 0W-20. Снижает трение. Обеспечивает мягкую работу двигателя и экономию топлива.

код	фасовка	тара	упаковка
8302	85 мл	флакон	10 шт



R1 METALL

Для профилактики и защиты деталей двигателя и устранения первых симптомов износа.

код	фасовка	тара	упаковка
4201	50 г	флакон	20 шт



R1 METALL-T

Для профилактики износа механических трансмиссий, редукторов и мостов автомобиля.

код	фасовка	тара	упаковка
4101	50 г	флакон	20 шт

ДОБАВКИ В ТОПЛИВО



ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК (БЕНЗИН)

Очистка отложений в топл. системе от бензобака до камеры сгорания. Растворенные вещества полностью сгорают вместе с топливом.

код	фасовка	тара	упаковка
9411	150 мл	флакон	11 шт



ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК (ДИЗЕЛЬ)

Профилактика и устранение трудного запуска, плавающих оборотов, повышенного расхода, вибраций.

код	фасовка	тара	упаковка
9403	150 мл	флакон	11 шт



СМАЗКА ДЛЯ ТНВД (ДИЗЕЛЬ)

Повышает смазывающую способность топлива с низким содерж. серы и ароматических соединений. Рекомендован при использовании низко- и ультранизкосернистого топлива стандартов ЕВРО-4, ЕВРО-5, ЕВРО-6.

код	фасовка	тара	упаковка
9503	150 мл	флакон	11 шт



УДАЛИТЕЛЬ ВЛАГИ (БЕНЗИН)

Выводит конденсат из топл. бака, предотвращая образование коррозии, ледяных пробок в топливных магистралях, фильтрах.

код	фасовка	тара	упаковка
9510	150 мл	флакон	11 шт



УДАЛИТЕЛЬ ВЛАГИ (ДИЗЕЛЬ)

Выводит конденсат из топл. бака, предотвращая образование коррозии, ледяных пробок в топливных магистралях, фильтрах.

код	фасовка	тара	упаковка
9515	150 мл	флакон	11 шт



СУПЕР АНТИГЕЛЬ (ДИЗЕЛЬ)

Снижает t замерзания дизельного топлива. Летнего: на 20°С (с -10°С до -30°С), зимнего: на 10°С (с -40°С до -50°С). Препятствует образованию парафиновых пробок.

код	фасовка	тара	упаковка
9303	150 мл	флакон	11 шт

УГОЛОК МОТОРИСТА



МОНТАЖНАЯ ПАСТА ХИТ
ДЛЯ СБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ

Защищает детали двигателя при первом пуске после капитального ремонта. Не стекает с деталей. Полностью растворяется в масле. Подходит для консервации ДВС на срок до 5 лет.

код	фасовка	тара	упаковка
1425	50 г	стик-пакет	100 шт
1422	200 мл	туба	32 шт
1424	400 мл	аэрозоль	12 шт



СМАЗКА ДЛЯ СБОРКИ КПП
АКПП, МКПП, РЕДУКТОРОВ
И РАЗДАТОЧНЫХ КОРОБОК

Защищает детали трансмиссии после сборки. Облегчает и смягчает монтаж подвижных деталей, подшипников, колец и пр. Полностью растворяется во всех типах трансмиссионных масел, не изменяя их свойств. Подходит для консервации.

код	фасовка	тара	упаковка
1426	450 мл	банка	24 шт



МС 1710
ДЛЯ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА

Смазка для защиты контактов от окисления и коррозии. Создает защитную пленку. Наносить на надетые клеммы. Диэлектрик.

код	фасовка	тара	упаковка
8003	10 г	стик-пакет	100 шт
8002	140 мл	аэрозоль	12 шт



ВАЛЕРА ПЕРВЫЙ ПУСК

Создает масляную пленку на стенках цилиндров. Защищает двигатель при первом пуске после ремонта, раскоксовки или консервации. Наносится через свечные отверстия.

код	фасовка	тара	упаковка
8510	140 мл	аэрозоль	12 шт



МС 2000
ТВЁРДОЕ СМАЗОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
ОТВЕРЖДАЕТСЯ ПРИ +150°С

Эксплуатационное износостойкое покрытие. Наносится на поршни и вкладыши ДВС, коленвалы тепловозов и автомобилей, гусеничных машин и иной техники.

код	фасовка	тара	упаковка
1701	20 г	флакон	9 шт
1702	400 г	банка	10 шт



МС 2020 (ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ)
ТВЁРДОЕ СМАЗОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
ОТВЕРЖДАЕТСЯ ПРИ +20°С.

Эксплуатационное износостойкое покрытие. Наносится на поршни и вкладыши ДВС, коленвалы тепловозов и автомобилей, гусеничных машин и иной техники.

код	фасовка	тара	упаковка
1703	20 г	флакон	9 шт



МС 1650
ДЛЯ СВЕЧЕЙ И ФОРСУНОК

Высокотемпературная антипригарная диэлектрическая смазка облегчает монтаж и демонтаж форсунок, свечей зажигания и накаливания. Выдерживает температуры до +1200°С.

код	фасовка	тара	упаковка
1920	5 г	стик-пакет	100 шт

ПРИТИРОЧНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ КЛАПАНОВ



ФРЕЗЕРОВОЧНАЯ
ЭКСПРЕСС ПРИТИРКА

Черновой и чистовой составы. Ускоряет обработку (низкие смазывающие свойства водной основы). Остатки пасты смываются водой.

код	фасовка	тара	упаковка
3602	40 г	флакон	50 шт



АЛМАЗНАЯ
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Твёрдый как алмаз абразив. Черновой и чистовой составы. Зерно 28-80 мкм. Шероховатость до 0,5 мкм. Герметичность до 0,75 атм.

код	фасовка	тара	упаковка
3305	10 г	флакон	60 шт
3301	40 г	флакон	50 шт
3303	400 г	банка	10 шт
3304	1 кг	банка	6 шт



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Самоизмельчающийся абразив для черновой и чистовой обработки. Зерно 50-80 мкм. Шероховатость до 0.6 мкм. Герметичность до 0,75 атм.

код	фасовка	тара	упаковка
3201	40 г	флакон	50 шт
3203	400 г	банка	10 шт
3204	1 кг	банка	6 шт



КЛАССИЧЕСКАЯ
ДЛЯ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Черновой и чистовой составы. Зерно 53-90 мкм. Шероховатость до 0.7 мкм. Герметичность до 0,75 атм.

код	фасовка	тара	упаковка
3401	40 г	флакон	50 шт
3403	400 г	банка	10 шт
3404	1 кг	банка	6 шт



ФАБО
ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

Безабразивная паста. 100% герметичность камеры сгорания. Шероховатость до 0,4 мкм. Герметичность 0,97 атм.

код	фасовка	тара	упаковка
3102	40 г	флакон	50 шт

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СМАЗКИ



КЕРАМИЧЕСКАЯ
СМАЗКА-КАРАНДАШ
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ

Разделительная керамическая смазка в удобной форме карандаша для предотвращения «прикипания» сопряженных поверхностей, закисания резьбовых соединений.

код	фасовка	тара	упаковка
8524	16 г	флакон - карандаш в блистере	25 шт



ГРАФИТОВАЯ
СМАЗКА-КАРАНДАШ
НЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ!!!

Предназначена для нанесения на направляющие скольжения (ограничители дверей, направляющие люков и т.п.); резьбовые и шлицевые соединения; пары трения, подвергающиеся повышенным нагрузкам.

код	фасовка	тара	упаковка
8504	16 г	флакон - карандаш в блистере	25 шт



НЕСИЛИКОНОВАЯ
СМАЗКА-КАРАНДАШ
ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ

Заменяет силиконовые составы по их назначению. Содержит масла растительного происхождения. Защищает резиновые уплотнители (двери авто, оконные уплотнители, сальники и прокладки) от примерзания. С запахом жевательной резинки баблгам.

код	фасовка	тара	упаковка
2801	12 г	флакон - карандаш в блистере	25 шт



АЛЮМИНИЕВАЯ
СМАЗКА-КАРАНДАШ
АНТИПРИГАРНАЯ

Для алюминиевых деталей. Уменьшает повреждение резьбовых соединений при затяжке, не вызывает электрохимическую коррозию при отсутствии других металлов.

код	фасовка	тара	упаковка
8041	13 г	флакон - карандаш в блистере	25 шт

МЕДНАЯ СМАЗКА-КАРАНДАШ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

Облегчает последующие разборки узлов и соединений, подверженных воздействию высоких температур. Защищает резьбу, скользящие посадки и прочие плотно прилегающие соединения. Подходит для прокладок и шпилек выпускного коллектора.

код	фасовка	тара	упаковка
1916	16 г	флакон - карандаш в блистере	25 шт



МЕДНАЯ СМАЗКА ХИТ

Смазка от прикипания, окисления и ржавления металлических соединений. Выдерживает экстремальные температуры до +1000°С.

код	фасовка	тара	упаковка
1910	5 г	стик-пакет	100 шт
1911	30 г	туба в пакете	30 шт
1912	100 г	туба	15 шт
1913	400 г	банка	24 шт
1914	400 мл	аэрозоль	12 шт



КЕРАМИЧЕСКИЙ ВАЛЕРА

Для резьбовых соединений и соединений, подвергающихся воздействию высоких температур и агрессивных внешних факторов. Легко наносится и сохраняет разделительные свойства в течение длительного времени.

код	фасовка	тара	упаковка
8521	210 мл	аэрозоль	12 шт
8525	400 мл	аэрозоль	12 шт
8523	30 г	туба	30 шт



АЛЮМИНИЕВАЯ СМАЗКА

Разделительная, термостойкая. Рабочий диапазон t°: от -20 °С до +600 °С

код	фасовка	тара	упаковка
8037	100 г	туба	15 шт
8039	400 г	банка	32 шт
8038	400 мл	флакон	12 шт

ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ



MC 1510 BLUE
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
NLGI 2/3

ХИТ

Литиевая комплексная пластичная синяя смазка. Температура каплепадения +350°С.

код	фасовка	тара	упаковка
1301	30 г	стик-пакет	100 шт
1302	50 г	стик-пакет	100 шт
1303	80 г	стик-пакет	100 шт
1317	200 мл	туба	32 шт
1304	420 мл	картридж	20 шт
1312	400 г	стик-пакет	24 шт
1316	2 л	дой-пак	5 шт
1306	9 кг	евроведро	1 шт
1307	18 кг	евроведро	1 шт



MC 1520 RUBIN
ВОДОСТОЙКАЯ
NLGI 2

ХИТ

Многоцелевая, универсальная, EP-2 пластичная смазка на основе литиево-кальциевого загустителя. Содержит противозадирные и противоизносные присадки. Обладает высокими противоизносными и антифрикционными свойствами.

код	фасовка	тара	упаковка
1406	90 г	стик-пакет	100 шт
1413	200 мл	туба	32 шт
1407	375 г	картридж	20 шт
1409	400 г	стик-пакет	24 шт
1412	2 л	дой-пак	5 шт
1403	9 кг	евроведро	1 шт
1404	18 кг	евроведро	1 шт



СМАЗКА ДЛЯ ТРИПОИДНЫХ ШРУСОВ БЕЗ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
NLGI 1

ХИТ

Не содержит твердых присадок, способных блокировать работу игольчатого подшипника в трипоидном ШРУСе. Мягкая консистенция для тщательного заполнения зазоров между иглами.

код	фасовка	тара	упаковка
1807	90 мл	стик-пакет	100 шт
1817	200 мл	туба	32 шт



MC 1610
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
NLGI 2

Высокотемпературная смазка, предназначенная для длительной работы в узлах трения при повышенной температуре. Стойкая к окислению, предохраняет от коррозии.

код	фасовка	тара	упаковка
1601	400 г	картридж	20 шт
1604	17 кг	евроведро	1 шт
1603	9 кг	евроведро	1 шт



MC 1000
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
NLGI 2/3

ХИТ

Универсальная металлоплакирующая (восстанавливающая поверхности трения) смазка на литиево-кальцевой основе. Увеличивает продолжительность работы подшипников до 5 раз.

код	фасовка	тара	упаковка
1101	30 г	стик-пакет	100 шт
1102	50 г	стик-пакет	100 шт
1103	80 г	стик-пакет	100 шт
1104	200 мл	туба	32 шт
1105	400 г	картридж	20 шт
1113	400 г	стик-пакет	24 шт
1117	2 л	дой-пак	5 шт
1107	9 кг	евроведро	1 шт
1108	18 кг	евроведро	1 шт



СМАЗКА ШРУСОВ
МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩАЯ
NLGI 2/3

ХИТ

Противозадирная металлоплакирующая смазка на литиево-кальцевой основе. Высокоадгезионная, увеличивает срок эксплуатации узла до 4-х раз. Устойчива к вымыванию водой. Кратковременно защищает узел при повреждении пыльника.

код	фасовка	тара	упаковка
1802	50 г	стик-пакет	100 шт
1803	80 г	стик-пакет	100 шт
1804	200 г	туба	32 шт
1814	400 г	стик-пакет	24 шт
1806	9 кг	евроведро	1 шт
1810	18 кг	евроведро	1 шт



MC 1400 NORD
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ДО -60°С.
NLGI 1/2

Морозостойкая полусинтетическая пластичная смазка. Отличная прокачиваемость при температурах до -53°С. Имеет допуск Lincoln для ЦСС.

код	фасовка	тара	упаковка
1201	350 г	картридж	20 шт
1202	8 кг	евроведро	1 шт
1203	17 кг	евроведро	1 шт



СМАЗКА ДЛЯ ШАРОВЫХ ОПОР И РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Синтетическая смазка для шаровых опор, рулевых наконечников и других узлов сталь-пластик, сталь-полиацеталь, сталь-капролон. Обеспечивает максимально плавное движение шарнира за счет высокой адгезии, водостойкости и демпфирующих свойств.

код	фасовка	тара	упаковка
1820	30 г	туба	30 шт



СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА КРЕСТОВИН
ТЕРМО- И МОРОЗОСТОЙКАЯ
NLGI 2

Полностью синтетическая универсальная литиевая комплексная смазка на основе полиальфаолефинов и комплекса присадок. Обладает высокой устойчивостью к окислению и испарению, снижает трение и износ, устойчива к воздействию воды, защищает от коррозии. Может применяться для защиты подвижных контактов высоковольтного оборудования. Температурный диапазон от -50°С до +180°С

код	фасовка	тара	упаковка
1364	400 мл	картридж	20 шт

Смазка Крестовин не вызывает износ игольчатого подшипника, так как не содержит твердых частиц





MC 1410 NORD
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ДО -50°С.
NLGI 1/2

Морозостойкая полусинтетическая пластичная смазка. Отличная прокачиваемость при температурах до -35°С. Имеет допуск Lincoln для ЦСС.

код	фасовка	тара	упаковка
1211	350 г	картридж	20 шт
1212	8 кг	евроведро	1 шт
1213	17 кг	евроведро	1 шт



ГРАФИТОВАЯ СМАЗКА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Для смазывания телескопических стрел кранов-манипуляторов, погрузчиков, цепей и защиты стальных тросов, открытых зубчатых передач, рессор.

код	фасовка	тара	упаковка
8502	400 мл	аэрозоль	12 шт

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ



MC 1600
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ХИТ

Подходит для всех деталей суппорта: поршней, колодок, скобы и направляющих. Не смешивается с тормозными жидкостями. Устраняет скрип колодок, нейтральна к резиновым пыльникам. Выдерживает экстремальные температуры от -50° С до +1000°С.

код	фасовка	тара	упаковка
1505	5 г	стик-пакет	100 шт
1507	30 г	туба в пакете	30 шт
1502	50 г	туба	25 шт
1503	100 г	туба	15 шт



MC 1630 C PTFE
ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ

ХИТ

Силиконовая смазка для направляющих с резиновыми втулками. Смазка устойчива к воздействию внешней среды и реагентов. Не коксуется, работает даже в негерметичных условиях, обеспечивая равномерный износ колодок и безопасное торможение.

код	фасовка	тара	упаковка
1907	5 г	стик-пакет	100 шт
1905	30 г	туба в пакете	30 шт



MC 1620
ПРОТИВОСКРИПНАЯ

Высокотемпературная антипригарная смазка. Защищает от коррозии и неравномерного износа колодок. Устраняет скрип. Работает до +800°С.

код	фасовка	тара	упаковка
1906	5 г	стик-пакет	100 шт



НАБОР СМАЗОК ДЛЯ ТОРМОЗОВ В ПАКЕТЕ

Набор специализированных смазок для комплексного обслуживания суппортов легковых автомобилей. Одного набора достаточно для обработки двух суппортов (одной оси).

код	фасовка	тара	упаковка
1508	15 г	стик-пакет	30 шт



PAG
АНАЛОГ TRW PFG110

ХИТ

Полиалкиленгликолевая смазка для направляющих и поршня суппорта. Обладает высокими противоизносными свойствами. Рабочая температура от -40°С до +200°С. Не коксуется и не вымывается водой. Нейтральна к резиновым и пластиковым деталям.

код	фасовка	тара	упаковка
1521	5 г	стик-пакет	100 шт
1522	20 г	туба в пакете	30 шт
1523	50 г	туба	25 шт



SUPER F
АНАЛОГ BOSCH SUPERFIT

Смазка на минеральной основе для нерабочих поверхностей тормозных колодок и посадочных мест. Высокотемпературная, антикоррозионная, без порошковых наполнителей. Несовместима с резиновыми деталями.

код	фасовка	тара	упаковка
1541	5 г	стик-пакет	100 шт



СМАЗКА ДЛЯ СУППОРТОВ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА
АНАЛОГ KNORR BREMSE

Специализированная синтетическая смазка для обслуживания суппортов грузового транспорта на основе полиальфаолефинов (ПАО) и литиевого комплексного загустителя. Содержит противоизносные и антиокислительные присадки, ингибитор коррозии.

код	фасовка	тара	упаковка
1082	50 г	стик-пакет	100 шт
1081	200 мл	туба	32 шт
1080	400 мл	картридж	20 шт



ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ

Универсальный очиститель. Эффективно обезжиривает и очищает детали тормозной системы. Мощное направленное распыление (2 метра). Быстро испаряется, не оставляя следов.

код	фасовка	тара	упаковка
8412	650 мл	аэрозоль	12 шт



ЧИСТЯЩИЕ ПАСТЫ ДЛЯ РУК «ЧИСТИК»



ЧИСТИК EXTREME

ОТ САМЫХ СИЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

ХИТ

Чистящая паста для рук от устойчивых трудносмываемых загрязнений. Содержит мягкий скраб.

код	фасовка	тара	упаковка
6201	200 мл	туба	32 шт
6202	450 мл	банка	24 шт
6206	1,8 л	банка	4 шт
6205	2 л	дой-пак	5 шт
6203	9 кг	ведро	1 шт



ЧИСТИК ХВОЙНЫЙ

УДАЛЯЕТ СТОЙКИЕ ЗАПАХИ

Чистящая паста для рук удаляет устойчивые загрязнения и запахи. Содержит натуральный двухкомпонентный скраб.

код	фасовка	тара	упаковка
6401	200 мл	туба	32 шт
6402	450 мл	банка	24 шт
6407	1,8 л	банка	4 шт
6404	8 кг	ведро	1 шт



ЧИСТИК PROFI

ДЛЯ ЧАСТОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ХИТ

Содержит мягкий скраб, не вызывает раздражения и аллергических реакций.

код	фасовка	тара	упаковка
6301	200 мл	туба	32 шт
6302	470 мл	банка	24 шт
6308	1,8 л	банка	4 шт
6303	2 кг	ведро	4 шт
6304	7 кг	ведро	1 шт



ЭКО ЧИСТИК

ХИТ

Скраб разной жесткости и размера. Для чатвого применения. Не вызывает сухость.

код	фасовка	тара	упаковка
6803	450 мл	банка	24 шт
6804	1,8 л	банка	4 шт
6801	2,5 л	ведро	4 шт
6802	11 л	ведро	1 шт



ЧИСТИК №30

УВЛАЖНЯЕТ И НЕ СУШИТ КОЖУ РУК

Чистик №30 — одна из немногих чистящих паст, которая способна сделать суровые руки механика нежными и чистыми, как будто не работал. Все просто! Массируя равномерно нанести пасту и смыть небольшим количеством воды. А еще «Тридцатый» не раздражает ссадины и порезы.

код	фасовка	тара	упаковка
6811	450 мл	банка	24 шт
6812	2,5 л	ведро	4 шт
6813	10 л	ведро	1 шт



ЧИСТИК ДЛЯ ДОЗАТОРОВ

СОДЕРЖИТ КРЕМ И СКРАБ

Бережно очищает руки от сильных загрязнений: отработка, водостойкие смазки, сажа. На четверть состоит из увлажняющих компонентов. Подходит для ежедневного использования.

Только представьте, что одной банки 5 л хватит на 1280 применений. А это значит, что чистые руки обойдутся всего в 2,2 рубля!

код	фасовка	тара	упаковка
6111	3 л	ведро	2 шт
6112	5 л	ведро	2 шт



ЧИСТИК «ИРА ПРОТИВ ЖИРА»
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КУХНИ

Средство для очистки поверхностей плит, духовых шкафов, СВЧ и внешних поверхностей сковородок и кастрюль от пригоревшего жира и других загрязнений. В отличие от щелочных жироудалителей, не вызывает потемнения и появления пятен на алюминиевых поверхностях.

код	фасовка	тара	упаковка
9102	500 мл	флакон	12 шт

ЧИСТИК «ТАНЯ ДЛЯ ТКАНИ»
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЕБЕЛИ

Средство для очищения текстильных поверхностей мягкой мебели. Пенный очиститель легко справляется с жирными пятнами и другими сложными загрязнениями, обновляет внешний вид.

код	фасовка	тара	упаковка
9104	500 мл	флакон	12 шт

ЧИСТИК «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗВОДОВ»
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТЁКОЛ И ЗЕРКАЛ

Эффективное средство для очистки стеклянных и зеркальных поверхностей. Отлично удаляет засохшую грязь и жирные пятна. Не оставляет разводов, обладает приятным запахом. Препятствует налипанию пыли на очищенные поверхности.

код	фасовка	тара	упаковка
9105	500 мл	флакон	12 шт

ЧИСТИК «ЛЮСЯ КОЖА В ПЛЮСЕ»
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЕБЕЛИ

Средство для очищения изделий из пластика, натуральной кожи и экокожи. Бережно и эффективно очищает поверхности, не содержит абразивных частиц и растворителей.

код	фасовка	тара	упаковка
9106	500 мл	флакон	12 шт

СИЛИКОНОВЫЕ СМАЗКИ



SILICOT SPRAY ХИТ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Силиконовая спрей-смазка всепроникающего действия. Подходит для обработки резины, пластика и легконагруженных механизмов.

код	фасовка	тара	упаковка
2705	210 мл	аэрозоль	12 шт



SILICOT SPRAY
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Повышает надежность работы электрики. Нейтральна к пластиковым и резиновым оплеткам проводов, обладает гидрофобными свойствами и защищает от химической коррозии.

код	фасовка	тара	упаковка
2707	210 мл	аэрозоль	12 шт



SILICOT SPRAY
ДЛЯ ЗАМКОВ И ПЕТЕЛЬ

Эффективно проникает и смазывает, защищает от коррозии, при этом не влияет на пластиковые и резиновые элементы замка.

код	фасовка	тара	упаковка
2708	210 мл	аэрозоль	12 шт



SILICOT SPRAY
ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ

Не допускает примерзания, высыхания и обесцвечивания резины, придаёт ей блеск и защищает от агрессивного воздействия негативных факторов внешней среды.

код	фасовка	тара	упаковка
2706	210 мл	аэрозоль	12 шт



MC SILICOT PLUS
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

Силиконовая смазка-герметик с водоотталкивающими, защитно-консервационными, диэлектрическими и герметизирующими свойствами. Предназначена для работающих при высоких температурах резиновых уплотнений, запорной и трубопроводной арматуры, электрических контактов, подшипниковых узлов и направляющих скольжения.

код	фасовка	тара	упаковка
2304	100 мл	туба	15 шт



SILICOT КАПЛЯ
ЖИДКАЯ

Жидкая силиконовая универсальная смазка. Обладает высокой проникающей способностью. Защищает от замерзания и коррозии, водостойкая, имеет удобный носик. Работает от -50°С до +50°С.

код	фасовка	тара	упаковка
2401	30 мл	флакон	20 шт



SILICOT ХИТ
ГУСТАЯ С ФТОРОПЛАСТОМ

Универсальная силиконовая смазка для тысячи применений. Без цвета, без запаха, экологична и долговечна. Широкий температурным диапазон, густая консистенция.

код	фасовка	тара	упаковка
2303	10 г	стик-пакет	100 шт
2301	30 г	туба в блистере	25 шт



SILICOT REZIN
ЖИДКАЯ С ГУБКОЙ

Силиконовая смазка для резиновых уплотнителей. Удобная губка-дозатор для аккуратного нанесения. Работает от -50°С до +50°С.

код	фасовка	тара	упаковка
2101	30 мл	флакон	30 шт
2102	70 мл	флакон	36 шт



SILICOT GEL
ГУСТАЯ ТЕРМОВЛАГОСТОЙКАЯ

Универсальная смазка с фторопластом не высыхает, не пропускает влагу. Наносится долговечным и плотным слоем. Изолирует контакты. Работает от -50°С до +230°С.

код	фасовка	тара	упаковка
2204	40 г	банка в пакете	18 шт



МС СПОРТ 2.0
ГУСТАЯ

Густая силиконовая смазка с фторопластом для профессионального использования. Работает при температуре до +230 °С.

код	фасовка	тара	упаковка
2207	400 г	банка	12 шт
2208	900 г	банка	6 шт
2208	9 кг	ведро	1 шт

СТРОИТЕЛЬНО БЫТОВЫЕ СМАЗКИ



ULTRA-0 (NLGI 0) ХИТ
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Для зубчатых редукторов (в т.ч. планетарных и гипоидных передач), применяемых в УШМ, садовых триммерах, газонокосилках и пр. Препятствует перегреву, заеданию и ржавлению.

код	фасовка	тара	упаковка
1002	50 г	стик-пакет	100 шт
1003	200 г	туба	32 шт



ULTRA-1 (NLGI 1)
ТИХАЯ РАБОТА ИНСТРУМЕНТА

Для подшипников, звезд, шлицевых соединений в перфораторах, отбойных молотках, бензопилах и пр. Препятствует перегреву, увеличивает срок службы инструмента.

код	фасовка	тара	упаковка
1005	50 г	стик-пакет	100 шт
1004	200 г	туба	32 шт



БУР
ДЛЯ ХВОСТОВИКОВ

Восстановление и защита ударного механизма перфоратора. Увеличивает срок службы инструмента.

код	фасовка	тара	упаковка
1122	30 г	туба в пакете	30 шт
1123	200 г	туба	32 шт



ВЖИК
СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Предохраняет инструмент от перегрева, сохраняет режущие свойства, смягчает и ускоряет процесс сверления, резки, фрезерования, токарной обработки. Не разбрызгивается и не стекает.

код	фасовка	тара	упаковка
1011	30 г	туба в пакете	30 шт
1012	40 г	банка в пакете	18 шт
1014	400 мл	аэрозоль	6 шт



ФИКС

Для откручивания винтовых крепежей (шурупов, болтов, саморезов, гаек) с заржавевшими или сорванными шлицами-гранями.

код	фасовка	тара	упаковка
3601	30 г	туба в пакете	30 шт

САНТЕХНИЧЕСКИЕ СМАЗКИ



PASTUM H20 (ПАСТА) ХИТ

Для резьбовых соединений сантех. оборудования. Обеспечивает герметичность соединений, работающих при t до +140°С под давлением до 8 бар. Предотвращает коррозию и защищает лён.

код	фасовка	тара	упаковка
8101	25 г	туба	90 шт
8103	70 г	туба	60 шт
8105	250 г	туба	32 шт
8107	400 г	банка	24 шт
8110	9 кг	ведро	1 шт



PASTUM GAS (ПАСТА)

Для уплотнения резьбовых соединений газового оборудования. Обеспечивает герметичность соединений, работающих при t до +80°С под давлением до 4,4 бар. Предотвращает коррозию и защищает лён.

код	фасовка	тара	упаковка
8201	25 г	туба	90 шт
8202	60 г	туба	60 шт



НАБОРЫ PASTUM СО ЛЬНОМ

код	фасовка	тара	упаковка
8108	25 г	туба H2O + лён	90 шт
8109	70 г	туба H2O + лён	60 шт
8203	25 г	туба Gas + лён	32 шт
8204	60 г	туба Gas + лён	24 шт



PASTUM (СМАЗКА)
ДЛЯ МОНТАЖА ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

Облегчает монтаж пластиковых труб для дренажа и канализации. Морозостойкость до -30°С. Сохраняет эластичность резиновых уплотнителей.

код	фасовка	тара	упаковка
8111	400 мл	аэрозоль	12 шт



FORPLAST (СМАЗКА)

Облегчает монтаж пластиковых труб для дренажа и канализации. Гарантированная морозостойкость до -30°С. Сохраняет эластичность резиновых уплотнителей.

код	фасовка	тара	упаковка
2504	50 мл	туба	25 шт
2501	200 мл	туба	32 шт
2505	1 л	бутылка	9 шт

СМАЗКИ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ



СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ ДОРОЖНЫХ МОТОЦИКЛОВ

ХИТ

Обновленный состав работает до трех раз дольше даже на высоких скоростях. Светится в УФ-лучах (контроль нанесения).

код	фасовка	тара	упаковка
8406	400 мл	аэрозоль	12 шт



СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ ВНЕДОРОЖНЫХ МОТОЦИКЛОВ

ХИТ

Защищает от коррозии, не накапливает абразив (песок, пыль и др). Устойчива к смыванию. Светится в УФ-лучах (контроль нанесения).

код	фасовка	тара	упаковка
8408	400 мл	аэрозоль	12 шт



ОЧИСТИТЕЛЬ ЦЕПИ И МЕХАНИЗМОВ МОТОЦИКЛОВ

Обезжиривает и очищает от смазок, тормозных жидкостей, битума и прочих стойких загрязнений. Быстро испаряется. Без резкого запаха.

код	фасовка	тара	упаковка
8410	650 мл	аэрозоль	12 шт



ВИЛОЧНОЕ МАСЛО

Содержит пакет противопенных, антифрикционных и антикоррозийных присадок. Совместим с сальниками. Не образует осадок.

код	фасовка	тара	упаковка
8413	940 мл	канистра	8 шт



ПРОПИТКА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ

Задерживает пыль, песок и воду. Масло-пропитка имеет вязкую консистенцию и насыщенный синий цвет для контроля нанесения.

код	фасовка	тара	упаковка
8407	350 мл	флакон	16 шт

СМАЗКИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ



СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ ВЕЛОСИПЕДОВ

ХИТ

Защита от износа и окисления. Удерживается на цепи до 150 км. Обладает высокой проникающей способностью. Светится в УФ-лучах (контроль нанесения).

код	фасовка	тара	упаковка
8409	400 мл	аэрозоль	12 шт



ОЧИСТИТЕЛЬ ЦЕПИ И МЕХАНИЗМОВ ВЕЛОСИПЕДА

ХИТ

Обезжиривает и очищает от смазок, пыли, битума и прочих стойких загрязнений. Мощное направленное распыление и быстрое испарение. Без резкого запаха.

код	фасовка	тара	упаковка
8411	650 мл	аэрозоль	12 шт



СМАЗКА ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ ВЕЛОСИПЕДА

Высокоадгезионная пластичная смазка не содержит порошковых присадок. Кальциево-литиевый загуститель. Предназначена для всех подшипников велосипедов, а также роликовых коньков.

код	фасовка	тара	упаковка
8404	30 г	туба в пакете	30 шт



МАСЛО ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ

Отталкивает воду. Предотвращает коррозию. Удобное точечное нанесение длинным носиком.

код	фасовка	тара	упаковка
8403	45 мл	флакон	20 шт

АВТОКОСМЕТИКА



ПОЛИРОЛЬ Р1000

КРУПНОАБРАЗИВНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

Крупноабразивная полировальная паста разработана для обработки лакокрасочных покрытий автомобиля, для полировки сильных повреждений слоя лака, а также повреждений, вызванных воздействием различных химических реагентов.

код	фасовка	тара	упаковка
7210	20 г	стик-пакет	100 шт
7209	1 л	бутылка	9 шт



ПОЛИРОЛЬ Р2000

СРЕДНЕАБРАЗИВНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

Предназначена для обработки лакокрасочных покрытий автомобиля, для удаления царапин, а также повреждений, вызванных воздействием различных химических реагентов. При отсутствии серьёзных повреждений может использоваться как однопроходная.

код	фасовка	тара	упаковка
7211	20 г	стик-пакет	100 шт
7206	1 л	бутылка	9 шт



ПОЛИРОЛЬ Р3000

ФИНИШНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

Разработана для обработки лакокрасочных покрытий автомобиля после использования грубых полировальных составов. Удаляет голограммы, придаёт финальный блеск.

код	фасовка	тара	упаковка
7212	20 г	стик-пакет	100 шт
7207	1 л	бутылка	9 шт



ПОЛИРОЛЬ

ДЛЯ КУЗОВА И ФАР

Однопроходная. Удаляет паутинки, мелкие царапины, голограммы, стойкие загрязнения, следы от воздействия кислотных дождей и химических реагентов. С фар — потертости, царапины. Восстанавливает прозрачность пластиковых фар. Без силикона и воска.

код	фасовка	тара	упаковка
7203	100 мл	туба	15 шт



ГЕЛЕВЫЙ ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН

КОНЦЕНТРАТ 1:5

Для регулярного ухода и восстановления первоначального цвета боковой поверхности шины, предохраняет от растрескивания. Экономичный расход.

код	фасовка	тара	упаковка
7403	1 л	бутылка	9 шт
7404	5 л	канистра	3 шт



ВОСК КОНДИЦИОНЕР

КОНЦЕНТРАТ 1:10

Упрощает мойку, ускоряет сушку автомобиля. Отталкивает воду и реагенты, препятствует оседанию пыли, возвращает и сохраняет блеск.

код	фасовка	тара	упаковка
7501	1 л	бутылка	9 шт
7502	5 л	канистра	3 шт



АНТИДОЖДЬ

Водоотталкивающее средство. Улучшает видимость во время дождя и снега. Для наружных зеркал, лобовых, боковых стекол автомобиля и быта. Облегчает удаление наледи, снега, пыли, грязи и пр.

код	фасовка	тара	упаковка
7204	180 мл	триггер с липучкой	20 шт

АВТОКОСМЕТИКА



ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН

Защита, уход и восстановление глубокого черного цвета покрышек автомобиля. Придает мокрый блеск. Подходит для консервации шин во время хранения, предотвращая растрескивание резины, сохраняя ее эластичность. Не смывается водой.

код	фасовка	тара	упаковка
7405	350 мл	триггер	16 шт
7407	650 мл	аэрозоль	12 шт
7401	1 л	бутылка	9 шт
7402	5 л	канистра	3 шт



ОЧИСТИТЕЛЬ КОЖИ И ПЛАСТИКА

Средство для очистки изделий из пластика, натуральной кожи и экокожи. Бережно и эффективно очищает поверхности. Не содержит абразивных частиц и растворителей.

код	фасовка	тара	упаковка
7302	350 мл	триггер	16 шт



КОНДИЦИОНЕР КОЖИ И ПЛАСТИКА

Средство для обновления внешнего вида изделий из пластика, натуральной кожи и экокожи. Содержит антистатические добавки, отталкивающие пыль.

код	фасовка	тара	упаковка
7801	350 мл	триггер	16 шт



ОЧИСТИТЕЛЬ ТКАНИ САЛОНА

Профессиональное средство для очистки текстильной обивки салона автомобиля от любых загрязнений. Пенный очиститель легко справляется с жирными пятнами и другими сложными загрязнениями, обновляя внешний вид салона.

код	фасовка	тара	упаковка
7803	350 мл	триггер	16 шт



ОЧИСТИТЕЛЬСТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ

Эффективно удаляет засохшую грязь и жирные пятна. Не оставляет разводов и обладает приятным запахом. Препятствует налипанию пыли на очищенные поверхности. Подходит для всех зеркальных и стеклянных поверхностей (экстерьер, интерьер).

код	фасовка	тара	упаковка
7214	350 мл	триггер	16 шт



УДАЛИТЕЛЬ СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ

Отлично удаляет даже застарелые следы насекомых и птичий помет, не повреждая покрытие. Подходит для лакокрасочных, хромированных, пластиковых, стеклянных и зеркальных поверхностей автомобиля.

код	фасовка	тара	упаковка
7603	350 мл	триггер	16 шт

Аналоги



BLUE (МС 1510)

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СМАЗКА. УНИКАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА КАПЛЕПАДЕНИЯ 350°С, ЧТО НА 100°С ВЫШЕ, ЧЕМ У ИМПОРТНЫХ АНАЛОГОВ

Аналоги:

- **CASTROL LMX,**
- **CASTROL LCG 2 GREASE,**
- **FUCHS RENOLIT DURAPLEX EP2,**
- **FUCHS RENOLIT H 443-HD 88,**
- **FUCHS RENOLIT LX-PEP 2,**
- **MOBILGREASE XHP 222,**
- **MOBILITH SHC 100,**
- **MOBIL UNIREX 2,**
- **TOTAL MULTIS COMPLEX EP 2,**
- **TOTAL MULTIS COMPLEX S2 A,**
- **CHEVRON DELO GREASE EP 2,**
- **CHEVRON DELO GREASE ESI,**
- **SHELL GADUS S3 V100**

код	фасовка	тара	упаковка
1301	30 г	стик-пакет	100 шт
1302	50 г	стик-пакет	100 шт
1303	80 г	стик-пакет	100 шт
1317	200 мл	туба	32 шт
1304	420 мл	картридж	20 шт
1312	400 г	стик-пакет	24 шт
1316	2 л	дой-пак	5 шт
1306	9 кг	евроведро	1 шт
1307	18 кг	евроведро	1 шт



RUBIN (МС 1520)

ВОДОСТОЙКАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ СМАЗКА. УЗЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ: ШАРИКОВЫЕ, РОЛИКОВЫЕ, ИГОЛЬЧАТЫЕ ПОДШИПНИКИ, КАРДАННЫЕ ВАЛЫ

Аналоги:

- **AGIP ENI LONGTIME GREASE 2,**
- **AGIP ENI GREASE CC,**
- **CASTROL EPL2,**
- **CASTROL SPHEEROL AP3,**
- **FUCHS RENOLIT FEP 2,**
- **TOTAL MERKAN 23,**
- **TOTAL MULTIS 2,**
- **TOTAL MULTIS EP 2,**
- **TOTAL LICAL EP 2,**
- **SHELL GADUS S2 V220A/AC,**
- **SHELL GADUSRAIL S3 AAR AP 1.5**

код	фасовка	тара	упаковка
1406	90 г	стик-пакет	100 шт
1413	200 мл	туба	32 шт
1407	375 г	картридж	20 шт
1409	400 г	стик-пакет	24 шт
1412	2 л	дой-пак	5 шт
1403	9 кг	евроведро	1 шт
1404	18 кг	евроведро	1 шт

ЗАКАЖИ ПОД СВОИМ БРЕНДОМ



МС 1000

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СМАЗКА С МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩИМ КОМПЛЕКСОМ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ

Аналоги:

- **AGIP ENI GREASE SM,**
- **CASTROL LM,**
- **CASTROL MP,**
- **CASTROL LONGTIME PD 2,**
- **CASTROL MOLY GREASE,**
- **CASTROL MULTIPURPOSE GREASE,**
- **FUCHS RENOLIT FLM 2,**
- **FUCHS RENOLIT MP 735,**
- **MOBILGREASE-SPECIAL,**
- **TOTAL MULTIS MS 2,**
- **CHEVRON MOLY GREASES EP,**
- **CHEVRON HEAVY DUTY MOLY EP 2,**
- **STATOIL MOLYWAY LI 73**

код	фасовка	тара	упаковка
1101	30 г	стик-пакет	100 шт
1102	50 г	стик-пакет	100 шт
1103	80 г	стик-пакет	100 шт
1104	200 г	туба	32 шт
1105	400 г	картридж	20 шт
1113	400 г	стик-пакет	24 шт
1117	2 л	дой-пак	5 шт
1107	9 кг	евроведро	1 шт
1108	18 кг	евроведро	1 шт



МС ШРУС

ПРОТИВОЗАДИРНАЯ МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩАЯ ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ШРУСОВ

Аналоги:

- **VERYLUBE MOS2,**
- **LIQUI MOLY LM 47 LANGZEITFETT + MOS2,**
- **BP ENERGREASE L21M,**
- **MOBIL MOBILGREASE SPECIAL NLGI 2,**
- **CHEVRON SRI GREASE NLGI 2,**
- **MOBIL MOBILGREASE XHP 222,**
- **AGIP ENI GREASE SM 2**

код	фасовка	тара	упаковка
1802	50 г	стик-пакет	100 шт
1803	80 г	стик-пакет	100 шт
1804	200 г	туба	32 шт
1814	400 г	стик-пакет	24 шт
1806	9 кг	евроведро	1 шт
1810	18 кг	евроведро	1 шт



МС ШРУС ТРИПОИДНЫЙ

НЕ СОДЕРЖИТ ТВЕРДЫХ ПРИСАДОК, СПОСОБНЫХ БЛОКИРОВАТЬ РАБОТУ ИГОЛЬЧАТОГО ПОДШИПНИКА В ТРИПОИДНОМ ШРУСЕ. МЯГКАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ ДЛЯ ТЩАТЕЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЗОРОВ МЕЖДУ ИГЛАМИ

Аналоги:

- **SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE,**
- **MOBIL SHC POLYREX 005,**
- **CASTROL OPTITEMP BT 1 LF,**
- **VAG G052186A3,**
- **BP ENERGREASE LS-EP2,**
- **CHEVRON ULTI-PLEX SYNTHETICGREASE EP NLGI 1.5,**
- **CHEVRON DELO GREASES EP,**
- **MOBIL MOBILGREASE XHP 222**

код	фасовка	тара	упаковка
1807	90 мл	стик-пакет	100 шт
1817	200 мл	туба	32 шт

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СМАЗКИ



СМАЗКА ДЛЯ СНЕГОХОДОВ

МОРОЗОСТОЙКАЯ EP-2

Морозостойкая, литиевая, полусинтетическая. Рабочий диапазон t°: от -60 °С до +120 °С.

код	фасовка	тара	упаковка
1260	400 мл	картридж	20 шт



МС ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ

MIN / NLGI 2 / Calcium

SUPER EP-2 смазка для втулочно-пальцевых соединений дорожно-строительной техники. Рабочий диапазон t°: от -20 °С до +100 °С.

код	фасовка	тара	упаковка
8027	400 мл	картридж	20 шт



МС ДЛЯ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ. EP-2

MIN / NLGI 2 / Li CompleX

Специализированная смазка для обслуживания асфальтоукладчиков. Рабочий диапазон t°: от -20 °С до +180 °С. ACLS: прокачивается до +5 °С.

код	фасовка	тара	упаковка
1090	400 мл	картридж	20 шт



СМАЗКА ДЛЯ ГИДРОМОЛОТОВ

MIN / NLGI 2 / Calcium

Твердосмазочная композиция на основе меди и графита для смазывания хвостовика инструмента и направляющих втулок гидромолотов. Рабочий диапазон t°: от -20 °С до +100 °С.

код	фасовка	тара	упаковка
1089	400 мл	картридж	20 шт



СМАЗКА ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ

Проникающая. Обеспечивает устойчивое покрытие прочной защитной пленкой. Стойкая к воздействию неблагоприятных условий окружающей среды. Снижает шум и вибрацию, увеличивает срок службы канатов и интервалы обслуживания оборудования.

код	фасовка	тара	упаковка
8517	650 мл	аэрозоль	12 шт



СМАЗКА 4115-2

МНОГОЦЕЛЕВАЯ. EP 2

MIN / NLGI 2 / Li Calcium

Для общего использования в промышленных обьектах, узлах машин и механизмов, подшипников грузовых и легковых транспортных средств, работающих в нормальных и тяжелых условиях. Рабочий диапазон t°: от -40 °С до +120 °С.

код	фасовка	тара	упаковка
1040	400 мл	картридж	20 шт
1041	18 кг	ведро	1 шт
1042	170 кг	бочка	1 шт

БОЛЬШЕ СМАЗОК В АССОРТИМЕНТЕ

СМАЗКА.РУ




ПОДБЕРИ СВОЁ
КРЕПКОЕ МАСЛО
СКАНИРУЙ
QR-КОД
НА САЙТЕ SMAZKA.RU
Просто набери VIN или марку своего авто